+90(256) 231 15 78

info@izelmak.com.tr

Tepecik Mah. 952 Cad. İzelmak
Blok No:4 Efeler Aydın

www.izelmak.com

iZELMAK

KATI GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI

TANITIM BROŞÜRÜ

KG9 • KG11 • KG15 • KG20

Yılların deneyimi

Kalite ve çok yönlülük

Optimum serpme

www.izelmak.com.tr

Havalı Fren Sistemi

Güçlü ve güvenilir havalı fren sistemi, makinenin kontrollü ve dengeli şekilde yavaşlamasını sağlayarak taşıma sırasında güvenliği ve sürüş konforunu artırır.

Hidrolik Fren Sistemi

Kolay erişilebilir hidrolik fren sistemi sayesinde fren basıncı hızlı ve hassas bir şekilde ayarlanabilir, farklı çalışma ve yol koşullarına uygun frenleme performansı sağlanır.

Ayarlanabilir Zincir Hızı

Valf kontrollü sistem sayesinde zincir hızı, çalışma şartlarına ve ihtiyaçlara göre kolayca ayarlanabilir. Böylece malzeme aktarımı daha kontrollü ve verimli şekilde gerçekleştirilebilir.

Taşıyıcı Profiller

Zincire bağlı taşıyıcı profiller, makinede gübre bırakılmasını önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Boyamak yerine galvaniz ile kaplanarak ekstra sağlamlaştırılmış taşıyıcı profiller gübreyi istenilen hızda arka savuruculara aktarmaktadır. Yarıklı pim ile sabitlenen profiller zarar görmesi durumunda değiştirilmesi kolaylıkla yapılabilir.

Dayanıklılık

Tüm İzelmak ekipmanlarında olduğu gibi, KG-Serpme de yüksek mukavemetli çelik kullanılarak üretilir. Bu, düşük ağırlıkla birlikte olağanüstü sağlamlık sağlar. Doğrusal konik tasarımlı kutu KG-Serpme'yi benzersiz yapar. Serpilebilir malzemenin yayma cihazına doğal bir şekilde akmasını sağlayarak optimum çıkış oranlarını garanti eder. 2m'lik iç üst genişlik etkileyici bir yük kapasitesi sağlar. Ön tarafta sürücünün makinenin içinde kalan ürünü görebilmesi için bir ızgara bulunmaktadır.



İki Zincirli



Dört Zincirli

Gübre Serpme

KG-9 ve KG-11 'de iki zincirli, KG-15 ve KG-20'de dört zincirli zincir sistemi ile vagonun içindeki alanın %95'ini itme kapasitesine sahiptir. Zincirler güçlü bir tahrik sistemi sayesinde döndürülür. Böylelikle içeride gübre bırakma yüzdesi olabildiğince düşürülür. Zincirler galvaniz kaplı olduğu için kolay kolay paslanmazlar. Ayrıca zincirin döndürme hızı ayarlanabilir ve bakımı oldukça kolaydır.

Uzun Çalışma Ömrü

- Kanıtlanmış ve sağlam yapıya sahiptir.
- KG serisinin yapımında yüksek mukavemetli çelik kullanılmıştır
- Tüm kaynaklar titizlikle kontrol edilir.
- Aşınmaya ve yıpranmaya karşı son derece dayanıklı sertleştirilmiş çelikten yapılmış helezon bıçakları vardır.
- Uzun çalışma ömrü sağlayan monoblok üçlü gövde şanzımanı ile özel ve benzersizdir
- Entegre kaplinler ile yüksek güvenlik sağlar.
- Uzun kullanım ömrü ve dayanıklı yapısıyla güven verir.
- Düşük bakım maliyetleri ile bütçe dostudur.

Korumalı

Tam Serpme

Korumalı kullanım: Arka bölüm kapalı konumda tutularak çalışma sırasında çevreye malzeme sıçraması ve doğrudan temas riski azaltılır. Özellikle taşıma ve kontrollü çalışma için daha güvenli bir kullanım sağlar.

Tam Serpme: Koruma kapakları iki yana açılarak gübrenin daha geniş bir alana ve serbest şekilde dağıtılması sağlanır. Böylece makinenin serpme kapasitesinden tam olarak yararlanılır.

Üstün Verimlilik

- Ortalanmış ağırlık merkezi ile mükemmel denge sağlar.
- Büyük tekerlek boyutları ile daha az güç gerektirir.
- Düşük yükleme yüksekliği ile hızlı yükleme sağlar.
- Helezon açısı ile optimum dağıtım sunar.
- Doğru helezon çapı ile yüksek dönüş sağlar.
- Doğru aks seçimi ile rahat sürüş sağlar.
- Dengeli yapı ile stabil çalışma sunar.
- Homojen dağıtım ile verimliliği artırır.
- Güçlü tasarımı ile yüksek performans sağlar.

Optimum Serpme

- Eşsiz serpme performansı
- Mükemmel parçalama yetenekleri, hassas dağıtma deseni
- Doğrusal konik kutu tasarımı, malzemelerin daha doğru ve iyi akışı için benzersiz avantajlar sunar.
- Çok yönlülük, tüm malzemeler için uygun
- İzelmak'ın çift dikey helezonları, helezonların alt kısmındaki kıvrımlı eğim ters yönde olacak şekilde tasarlanmıştır ve benzersiz bir dağıtma olanağı sağlar.
- Sürülebilir malzemelerin rüzgara düşük maruz kalmasını sağlayarak son derece sabit ve tutarlı bir serpme deneyimi sunar.
- Hidrolik arka kapak sayesinde taşıma sırasında gübre dökülmesini önler.

İNGİLTERE
ALMANYA
POLONYA
MACARİSTAN
SIRBİSTAN
BULGARİSTAN
İSPANYA
YUNANİSTAN
CEZAYİR
MISIR
KANADA
MEKSIKA
PANAMA
BREZILYA
GÜNEY AFRİKA
ARJANTİN

6 KITADA
30 ÜLKEDE İHRACAT
15 ÜLKE BAYİLİK, DİSTRİBÜTÖR